

Examen mental

Définitions IUSMQ et CHUQ

(2014-02-10)

Agitation	Activité motrice excessive associée à un état de tension intérieure. L'activité est en général improductive et stéréotypée.	<ul style="list-style-type: none"> • Marche de long en large, impossibilité de tenir en place, frottements des mains.
Akathisie	Agitation et besoin irréspressible de bouger (Townsend) Plainte subjective d'impatience. Souvent associé à un effet secondaire de la médication neuroleptique (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Mouvement d'impatience, balancement des jambes en position assise, balancement d'un pied sur l'autre, piétinement en position debout, besoin de marcher pour soulager l'impatience, incapacité à rester assis.
Anxieux	(Anxiété) Sentiment d'appréhension provoqué par l'anticipation d'un danger, interne ou externe. (Kaplan)	
Apathique	Se dit d'une personne sans énergie, sans réaction, inactive, amorphe. (Antidote)	
Aphasie	Incapacité à communiquer au moyen de la parole, de l'écriture ou des signes, causée par une lésion des centres cérébraux (Townsend)	
Arrogante	Qui manifeste un orgueil excessif par des manières insolentes, méprisantes, hautaines. (Antidote)	
Articulé	Les mots sont prononcés clairement et distinctement (Bates)	
Association par assonance	Les mots choisis sont basés sur le son, non sur le sens, incluant des rimes et des calembours de non-sens. (Jarvis)	<ul style="list-style-type: none"> • Infirmière : « Est-ce que vous avez encore de la douleur à votre pied gauche? » • Personne : « Mes pieds sont froids. Froid, droit, loi. La cloche a sonné pour moi. »
Attention	Habilité à se centrer sur une activité ou une tâche sans être distrait par les stimuli environnants (Jarvis)	
Attitude d'écoute	État d'une personne qui semble à l'écoute de ses hallucinations.	<ul style="list-style-type: none"> • La personne arrête de parler comme pour porter attention à ses voix, mouvement d'acquiescement.

Autocritique	Capacité de reconnaître ses difficultés, son besoin d'aide et les conséquences de ses actes.	
Blocage	Interruption soudaine du fil de la pensée; la personne est incapable de compléter ses phrases, ce qui semble lié à une forte émotion. (Jarvis)	<ul style="list-style-type: none"> • Infirmière : «Comment s'est passé votre congé de fin de semaine?» • Personne : «Je suis allé chez ma mère et mon père. Ils étaient contents de me voir parce que (long silence). J'ai oublié ce que je voulais dire. »
Catatonie	Anomalie motrice marquée comprenant une immobilité motrice, certains types d'activité motrice excessive, un négativisme extrême ou un mutisme. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Mouvement intempestifs ou stéréotypés. • Absence de mouvement, fixité posturale. • Aucune réponse à une instruction ou un stimulus externe.
Chancelant	Vaciller, être comme sur le point de tomber (Antidote)	
Cohérent	Dont toutes les parties du discours se tiennent et s'organisent logiquement. (Larousse)	
Colérique	Réaction violente et passagère, accompagnée d'agressivité, due à un profond mécontentement. (Antidote)	
Compulsifs	Comportement répétitif ou des actes mentaux auxquels le sujet s'adonne (par exemple : prier, compter, répéter des mots silencieusement) (Townsend)	
Compulsions	acte intentionnel, répétitif, non désiré; la personne se sent contrainte à agir; le comportement est perçu comme pouvant neutraliser ou prévenir l'inconfort ou un événement redouté. (Jarvis)	<ul style="list-style-type: none"> • Se laver les mains continuellement ou faire du ménage pour soulager l'anxiété.
Concentration	Activité soutenue d'attention durant une période de temps donnée	
Concordant	La tonalité de l'émotion est en harmonie avec l'idée, la pensée ou le discours qui l'accompagnent. (Kaplan)	
Confrontant	Regard soutenu, menaçant.	

Convenable	Qui respecte les règles du bon usage, de la morale. (Antidote)	<ul style="list-style-type: none"> • Approprié selon la saison et le contexte.
Coopérative	Qui fait preuve de collaboration.	
Coprolalie	Énonciation compulsive de mots orduriers (Kaplan)	<ul style="list-style-type: none"> • Mots blasphématoires compulsifs : « grosse vache », « salope »
Coq à l'âne	Expression imagée pour désigner des propos sans suite logique ni liaison, avec passage d'une phrase à l'autre sans transition ni motif. (Dictionnaire de la Psychiatrie des éditions du CILF)	<ul style="list-style-type: none"> • Infirmière : «Comment votre congé s'est-il passé?» • Personne: «Je suis allé voir ma mère et mes sœurs. Le restaurant en face de chez moi est en rénovation. Il y a beaucoup de chiens en Chine mais je pense que c'est pour les manger. Plusieurs fois par jour, je dois attacher mes lacets, je pense que je vais acheter des chaussures sans lacets.»
Culpabilité	Émotion résultant d'un sentiment d'avoir accompli une mauvaise action. (Kaplan)	
Cyclique	Humeur qui varie entre l'euphorie et la dépression.	
Découragement	Abattement, démoralisation. (Larousse)	
Délai de réponse	La personne prend du temps avant de répondre à une question.	
Démarche à petits pas		<ul style="list-style-type: none"> • Syndrome pseudoparkinsonnien.
Dépersonnalisation	Sensation subjective d'être irréel, détaché de soi-même. (Kaplan)	<ul style="list-style-type: none"> • La sensation d'être à l'extérieur de son corps.
Déprimé	(Dépression) Sentiment pathologique de tristesse (Kaplan)	
Déréalisation	Sensation subjective que l'environnement est étrange ou irréel. (Kaplan)	<ul style="list-style-type: none"> • La personne a l'impression que le monde est en plastique, que plus rien n'est vraiment réel, que les gens n'ont aucune vie réelle; ils sont comme des marionnettes dont on tire les ficelles.
Désespoir	Perte d'espoir, de foi, de confiance (Petit Robert)	
Désinhibée	Qui a peu de retenue.	<ul style="list-style-type: none"> • Lève sa jupe sans raison.
Dévalorisation	Manquer d'estime de soi.	
Difficulté d'élocution	Difficulté à s'exprimer oralement, à articuler (Antidote)	<ul style="list-style-type: none"> • Dystrophie musculaire
Diffusion de la pensée		<ul style="list-style-type: none"> • La personne a la sensation que ses pensées irradiant de son esprit et peuvent être captées par d'autres personnes

Discordant	(Inapproprié) Discordance entre la tonalité de l'émotion et l'idée, la pensée ou le discours qui l'accompagnent. (Kaplan)	
Discours circonstancié	La personne parle de détails de façon excessive et inutile, tarde à conclure; ses phrases ont un rapport de sens, mais elles sont sans importance. (Jarvis)	<ul style="list-style-type: none"> • Infirmière : «Comment s'est passé votre congé de fin de semaine?» • Personne : «Je suis allé chez ma mère en premier pour prendre mon chandail en laine grise. Il ne faisait pas très chaud dehors. Ma mère était assise sur sa chaise berçante et elle écoutait la télévision. J'ai mis mon chandail et je suis allé dehors pour aller chercher des cigarettes. Je ne fume que trois cigarettes par jour mais elles sont importantes, si je ne les fume pas, je me sens mal. Elle m'a fait un potage au brocoli qui était délicieux. J'ai passé du bon temps avec ma mère.»
Discours tangentiel	La personne n'arrive jamais au but. Elle aborde des sujets différents, de sorte que la discussion d'origine se perd. (Townsend)	<ul style="list-style-type: none"> • Infirmière : «Comment s'est passé votre congé de fin de semaine?» • Personne : «Je suis allé chez ma mère en premier pour prendre mon chandail en laine grise. Il ne faisait pas très chaud dehors. Ma mère a toujours été bonne pour moi, elle me faisait de la soupe. Souvent, c'était de la soupe aux légumes car j'aime les légumes. Je les prenais dans le jardin de ma grand-mère qui restait à St-Hyacinthe. »
Dissociation	Rupture des fonctions, habituellement intégrées, de conscience, de mémoire, du sens de l'identité ou de la perception de l'environnement. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Personne qui a vécu un événement traumatisant et elle n'a aucune émotion, ne se rappelle plus de l'événement.
Écholalie	Imitation, répétition des mots ou des phrases, souvent en marmonnant, d'un ton moqueur ou d'une façon mécanique. (Jarvis)	<ul style="list-style-type: none"> • Infirmière : «C'est l'heure de votre médication» • Personne : «Médication, médication, médication» • Infirmière : «Voulez-vous de l'eau avec?» • Personne : «Voulez-vous de l'eau avec?»
Échopraxie	Répétition par imitation des mouvements d'autrui. L'action, ni désirée, ni volontaire, est semi-automatique et ne peut être contrôlée (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Lever la main lorsqu'une autre personne lève la main.
Émoussé	Trouble de l'affect manifesté par une importante diminution de l'intensité de l'expression affective. (Kaplan)	
Enthousiaste	État de joie et de bonheur	

Euphorique	Allégresse intense avec idées de grandeur, bonheur exagéré. (Kaplan)	
Euthymique	Tranquillité d'esprit, humeur normale qui implique l'absence d'euphorie ou de dépression. (DSM IV, 2000) Synonyme de normothymique. (Kaplan)	
Exalté	Air joyeux et confiant; humeur plus gaie qu'à l'habitude. (Kaplan)	
Expansif	Manque de retenue dans l'expression des sentiments souvent accompagné d'une surestimation de sa propre importance (DSM-IV-TR)	
Extravagant	Coiffure particulière ou maquillage excessif.	
Extravagante	Qui s'écarte du bon sens, qui semble bizarre, déraisonnable. (Antidote)	
Familière	Se dit de quelqu'un dont les manières manquent de réserve. (Antidote)	
Fuite des idées	Flot accéléré et pratiquement ininterrompu du discours comprenant de brusques changements de sujet, qui repose habituellement sur des associations compréhensibles, des distractions de diverses sources ou des jeux de mots. Lorsque la fuite des idées est importante, le discours peut être désorganisé et incohérent. (DSM V)	<ul style="list-style-type: none"> • Infirmière : «Comment votre congé s'est-il passé?» • Personne: «Je suis allé chez ma mère, la mer est bleue. Hier je me suis fait un bleu sur la joue. Tendre la joue droite lorsqu'on a été frappé sur la joue gauche.»
Grimace	Expressions faciales bizarres et inappropriées sans rapport avec la situation (DSM-5)	
Hallucinations	Perception sensorielle erronée, non associée à un stimulus extérieur réel. (Kaplan)	
Hallucinations auditives	Fausse perception de sons, habituellement des voix bien qu'il puisse s'agir aussi d'autres bruits. (Kaplan)	<ul style="list-style-type: none"> • Entendre des voix ou de la musique

Hallucinations cénesthésiques	Fausse perception de quelque chose d'anormal à l'intérieur du corps	<ul style="list-style-type: none"> • Impression d'avoir des araignées sous la peau, qu'un organe est modifié
Hallucinations gustatives	Fausse perception du goût et souvent désagréable. (Kaplan)	<ul style="list-style-type: none"> • Percevoir un goût anormal des aliments
Hallucinations olfactives	Fausse perception impliquant l'odorat. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Sentir des odeurs absentes
Hallucinations tactiles	Fausse perception impliquant le sens du toucher souvent d'être touché ou d'avoir quelque chose sous la peau. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Ressentir une brûlure au toucher
Hallucinations visuelles	Fausse perception de visions comprenant des images élaborées et des images imprécises. (Kaplan)	<ul style="list-style-type: none"> • Voir une personne qui n'est pas là.
Hostile	Qui manifeste des intentions agressives envers une personne (Larousse)	
Hyperactivité	Comportement caractérisé par une activité excessive et par un manque de concentration. (Antidote)	<ul style="list-style-type: none"> • Incapacité de s'engager dans une activité tranquille. Parle excessivement, interrompt les autres, difficulté à attendre son tour.
Idées délirantes	Croyance erronée fondée sur une déduction incorrecte concernant la réalité extérieure, fermement soutenue en dépit de l'opinion très généralement partagée et de tout ce qui constitue une preuve incontestable et évidente du contraire. (DSM- IV-TR)	
Idées délirantes de contrôle	délire dans lequel les sensations, les impulsions, les pensées ou les actions sont ressenties comme n'étant pas propres au sujet mais imposées par une force extérieure. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Personne : «Le dentiste m'a fait un plombage, et maintenant je reçois des transmissions qui dirigent ce que je pense et ce que je fais.»
Idées délirantes de grandeur	idée délirante qui implique de la part du sujet un sentiment exagéré de son importance, de son pouvoir, de son savoir, de son identité ou de ses relations privilégiées avec Dieu ou une autre personne célèbre. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Personne : «Je suis Einstein. Je connais toutes les formules mathématiques. La CIA veut que je travaille pour elle car je suis trop intelligent.»

Idées délirantes de jalousie	idée délirante selon laquelle le conjoint est infidèle. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Personne : «Mon chum me trompe, c'est sûr.» • Infirmière : «Qu'est-ce qui vous fait dire ça?» • Personne : «La semaine passée, il est arrivé 5 minutes en retard. Il a pris sa douche tout de suite sans m'embrasser. Il m'a dit que c'est parce qu'il avait eu chaud mais je suis certaine qu'il y a une autre femme. Elles le regardent toutes.»
Idées délirantes de persécution	délires dans lequel le thème central consiste pour le sujet à être attaqué, harcelé, trompé, persécuté ou victime de conspiration. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Personne : «Les autres patients sont tous contre moi, ils veulent ma mort.» • Infirmière : «Qu'entendez-vous par ils veulent ma mort?» • Personne : «Ils me regardent tous, ils ont fait un complot contre moi. La nuit prochaine, ils ont décidé de me tuer avec un couteau.»
Idées délirantes de référence	Le sujet croit que les événements se rapportent à lui. (Townsend)	<ul style="list-style-type: none"> • Personne : «Je sais que quelqu'un essaie de me transmettre un message à travers cette émission de télévision.»
Idées délirantes érotomaniaques	idée délirante selon laquelle une autre personne, habituellement de rang social plus élevé que le sujet, est amoureuse de ce dernier. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Personne : «Brad Pitt est amoureux de moi, c'est certain qu'il va venir prochainement à Québec pour me voir. Ma chambre est remplie de ses photos.»
Idées délirantes mystiques	La personne a de fausses croyances liées à des thèmes religieux ou spirituels. (Fortinash)	<ul style="list-style-type: none"> • Personne : «Je suis enceinte de Dieu.»
Idées délirantes somatiques	délires dans lequel le thème central touche au fonctionnement du corps. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Personne : «J'ai 70 ans et je serai la plus vieille femme du monde à accoucher. Le docteur m'a dit que je n'étais pas enceinte, mais moi je sais que je vais avoir un bébé.»
Idées surinvesties	Croyance ou idée déraisonnable et soutenue que le sujet défend avec une intensité moindre que dans le cas d'une idée délirante (c'est-à-dire la personne est capable de reconnaître que sa croyance peut ne pas être vraie). La croyance ne fait pas partie de celles qui sont habituellement acceptées par d'autres membres de la culture ou de la sous-culture du sujet. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Je suis persuadée qu'il y a des extra-terrestres, j'ai fait des lectures sur le sujet.
Illusion	Perception déformée ou une fausse interprétation d'un objet réel (Kaplan)	<ul style="list-style-type: none"> • Voir des monstres dans les ombres anodines sur un mur

Inappropriée	Qui n'est pas adapté à la situation ou au contexte.	<ul style="list-style-type: none"> • Porte un bermuda en hiver.
Incohérent	Discours ou pensée qui est, pour l'essentiel, incompréhensible pour autrui en raison d'un manque de lien logique compréhensible entre les mots ou les phrases. La perturbation se situe à l'intérieur même des propositions, contrairement à ce qui se passe dans le relâchement des associations dans lequel la perturbation se trouve entre 2 propositions distinctes. (DSM-IV-TR)	
Indifférent	Qui est dépourvu de sentiments, que rien ni personne n'émeut. (Antidote)	
Irritable	Qui s'impatiente, qui réagit facilement à un stimulus. (Antidote)	
Irritable	État dans lequel la personne est facilement contrariée et se met aisément en colère. (Kaplan)	
Jugement	Capacité d'évaluer sa situation (familiale, professionnelle, financière, etc.) correctement et de prendre les décisions adéquates (Kaplan)	
Labile	Rapides et soudaines modifications de la tonalité émotionnelle, sans relation avec un stimulus externe. (Kaplan)	<ul style="list-style-type: none"> • Passe rapidement d'un état d'euphorie à un état de dépression ou d'anxiété.
Langage stéréotypée	Répétition des mêmes mots ou phrases sans se préoccuper de leur signification (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Répéter des chansonnettes ou des slogans publicitaires
Lecture de la pensée		<ul style="list-style-type: none"> • La personne a l'impression qu'elle a le pouvoir de lire dans les pensées des autres
Léthargie	État de diminution de l'activité mentale, caractérisé par une lenteur, de la somnolence, de l'inactivité ou une réduction de la vigilance (DSM-5)	<ul style="list-style-type: none"> • Réagir à la voix en entrouvrant les yeux mais rester dans un état de somnolence.

Logorrhée	Discours abondant, accéléré et difficile ou impossible à interrompre (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Parler en l'absence de la moindre stimulation sociale, continuer à parler même si personne ne l'écoute
Maniérisme	Un style individuel particulier de mouvement, d'action, de pensées ou de parler (DSM-5)	<ul style="list-style-type: none"> • Se replacer les cheveux ou les vêtements d'une façon particulière et à tout moment
Méfiance	Dont les propos expriment de la suspicion envers les autres.	
Méfiant	État d'esprit d'une personne qui se tient sur ses gardes face à une autre personne ou à propos de quelque chose. (Larousse)	
Mémoire	Habilité à fixer des expériences et des perceptions et à s'en souvenir pour une utilisation ultérieure. (Jarvis)	
Mémoire à court terme	Remémoration des événements des quelques jours précédents. (Kaplan)	<ul style="list-style-type: none"> • Activités récentes qui peuvent être vérifiées
Mémoire à long terme	Remémoration d'événements du passé lointain (Kaplan)	<ul style="list-style-type: none"> • Date de naissance, école fréquentée dans sa jeunesse, événements anciens vérifiables, etc.
Méticulosité excessive	Qui accorde beaucoup de temps à son hygiène et à son apparence.	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre une douche de 2 heures. Prendre 2 heures pour se coiffer.
Mobilisable	La personne réagit quand elle est interpellée. (Fortinash)	
Monotone	Discours sur le même ton, sans modulation	
Mouvements brusques	Mouvements soudains et incontrôlés des membres.	
Mouvements stéréotypés	Mouvements répétitifs anormalement fréquents sans but, non fonctionnels, apparemment intentionnels (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Mouvements des mains, le fait de se cogner la tête, balancement du corps.
Mutisme	Incapable de s'exprimer verbalement ou refuse de parler (Townsend)	
Négligée	Qui n'accorde pas assez d'attention, de soin, d'importance à sa tenue.	

Néologisme	Mots inventés par la personne. Ces mots n'ont aucun sens pour les autres, mais sont investis d'une signification symbolique pour elle. (Townsend)	<ul style="list-style-type: none"> • Infirmière : «Comment s'est passé votre congé de fin de semaine?» • Personne : «Hier je suis allé voir ma tante et je lui ai montré mon muniphoramme.»
Non mobilisable	La personne réagit peu ou presque pas quand elle est interpellée.	
Obsessions	pensées ou impulsions persistantes non désirées; la logique ne les éliminera pas de la conscience; elles sont vécues comme étant inopportunes. (Jarvis)	<ul style="list-style-type: none"> • «J'ai peur d'attraper une maladie, il faut que je me lave les mains.»
Odeur particulière		<ul style="list-style-type: none"> • Parfum intense, nauséabonde.
Orientation	Faculté mentale qui perçoit objectivement le monde en relation avec soi-même (Jarvis)	
Pauvreté du vocabulaire	Qui dispose de peu de mots	<ul style="list-style-type: none"> • Je vais te montrer mon nouveau machin pour connaître mon diabète
Pensée magique	Croyance erronée que ses pensées, ses mots ou ses actions pourront causer ou empêcher, d'une manière ou d'une autre, par des moyens défiant les lois normales de la causalité, un résultat particulier. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Personne : «Aujourd'hui, c'est certain que je vais gagner au Black Jack car je me suis levée du bon pied.»
Persévération	La personne répète ou prolonge avec insistance et involontairement les mêmes réponses (mot, idée ou geste) à diverses questions. (Townsend)	<ul style="list-style-type: none"> • Infirmière : «Comment allez-vous?» • Personne : «Je vais mal, très mal» • Infirmière : «Le dîner est servi, vous pouvez aller à votre chambre» • Personne : «Je vais mal, très mal» • Infirmière : «Vous n'avez pas faim?» • Personne : «Je vais mal, très mal»
Peu loquace	Qui parle peu.	
Phobies	peur intense, persistante, irrationnelle d'un objet ou d'une situation; la personne se sent contrainte à éviter l'objet ou la situation. (Jarvis)	
Plat	Absence total ou presque totale de signes d'expression affective. (DSM V)	<ul style="list-style-type: none"> • Voix monotone, visage immobile.

Préoccupations	Concentration de pensées sur une idée particulière, avec une forte tonalité affective. (Kaplan)	<ul style="list-style-type: none"> Préoccupation financière, crainte de manquer d'argent.
Puérile	Qui dénote un comportement immature. (Antidote)	
Ralentissement psychomoteur	Ralentissement généralisé visible des mouvements et du discours (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> Le client marche au ralenti, le débit du langage est lent.
Relâchement associatif	Mode de discours dans lequel les idées d'un sujet passent d'un registre à un autre – complètement différent – ou lié au premier de façon indirecte. Cette perturbation survient entre les diverses propositions contrairement à l'incohérence dans laquelle la perturbation est à l'intérieur des propositions. (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> Personne : « mon patron est fâché contre moi, et ce n'était pas de ma faute. J'ai aussi vu le film de Piaf, je me suis vraiment sentie mal à ce sujet. Elle continuait à essayer de faire atterrir l'avion et elle n'a jamais su ce qui se passait.»
Restreint	Réduction de l'intensité de la tonalité des sentiments moins marquée que dans l'affect émoussé. (Kaplan)	
Rigidité	Raideurs lors du mouvement des membres. Résistance aux mouvements passifs dans n'importe quelle direction (Jarvis)	
Ruminations	Pensées répétitives indésirables qui occupent l'esprit d'une personne. (Fortinash)	<ul style="list-style-type: none"> J'ai peur de manquer de l'argent, je vais manquer d'argent. Personne ne va pouvoir m'aider dans ma situation.
Salade de mots	Les mots sont assemblés de manières aléatoires sans lien logique. (Townsend)	<ul style="list-style-type: none"> Infirmière : «Comment votre congé s'est-il passé?» Personne: «Maison bleue pancarte joie camion élastique manger seul honte. Fourmilier patate douce cheveux. » <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> Personne: «La plupart des actions progressives poussent la vie en double qui joue un cercle uniforme. »
Séductrice	Qui séduit, qui est soucieux de plaire. (Antidote)	
Signes distinctifs		<ul style="list-style-type: none"> Tache de naissance au visage, grain de beauté, piercing,
Soignée	Tenue raffinée, bien mise.	

Soliloque	Discours d'une personne qui parle toute seule (Villers)	
Souples	Qui peut fléchir beaucoup et facilement les parties de son corps, qui donne une impression de légèreté. (Antidote)	
Spasmes	Contraction musculaire involontaire, violente et inattendue. (Antidote)	
Surestime de soi	Avoir une opinion trop flatteuse de soi. (Antidote)	
Théâtrale	Spectaculaire et manquant de naturel. (Antidote)	
Tic	Mouvement moteur (ou vocal) stéréotypé involontaire, soudain, rapide, récurrent, non particulier (DSM-IV-TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Clignement des yeux, haussement des épaules. • Syndrome de la Tourette
Tremblements	Agitation du corps ou d'une partie du corps par des petites oscillations. (Antidote)	
Triste	État affectif de chagrin	
Vocabulaire recherché	Qui utilise un vocabulaire élaboré ou raffiné	<ul style="list-style-type: none"> • Je vais vous faire une démonstration de mon glucomètre dernière génération permettant d'évaluer ma glycémie sanguine avec un haut taux d'efficacité.
Volubile	Discours cohérent, logique et surabondant (Kaplan).	

RÉFÉRENCES

- American Psychiatric Association. (2003). DSM-IV-TR : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (4e éd. rév.; traduit par J.-D. Guelfi, & M.-A. Crocq). Paris, France : Masson.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-5 (5e éd.). Washington, DC : American Psychiatric Publishing.
- Bates, Barbara (2010). Guide de l'examen clinique (6^{ème} éd.) France, Éditions Arnette
- Dictionnaire de la Psychiatrie, éditions du CILF, 2000.
- Fortinash, K. M., et Holoday Worret, P. A. (2013). Soins infirmiers, santé mentale et psychiatrie, édition française,
- Jarvis, C. (2009). L'examen clinique et l'évaluation de la santé. Montréal : Chenelière Éducation, Montréal (Québec) Canada : Chenelière éducation
- SADOCK, B.J. et V.A. SADOCK. Kaplan and Sadock's (2007). Synopsis of Psychiatry, 10e édition, Philadelphie, Lippincott Williams and Wilkins.
- Townsend, M. C. (2010). Soins infirmiers : Psychiatrie et santé mentale (2e éd.) Saint-Laurent (Québec) : Éditions du Renouveau Pédagogique Inc.